

NEUMONÍAS

| PATÓGENO | MICROSCOPIA | PFV | EPIDEMIO | CARACTERÍSTICA ESPECIAL |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|---|---|
| STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | Diplococos/Cadenas cortas Gram + | Cápsula | Esquema de vacunación incompleto | Lóbulo pulmonar inferior Alfa hemólisis |
| KLEBSIELLA PNEUMONIAE | Bacilos Gram - fermentador | Cápsula | Alcohólico, inmunodeprimido | Destrucción necrótico alveolar Cápsula mucoide |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | BAAR | NA | VIH +, Drogadictos | Cavitaciones apicales |
| MYCOBACTERIUM AVIUM | BAAR | NA | Inmunodeprimidos, +F en mujeres | Lóbulo medio/Língula Nódulo pulmonar solitario - Px VIH+ |
| LEGIONELLA | Bacilo Gram - Pleomorfos | NA | Torres de refrigeración Hospitalizados, mayores de 40 años | Se tiñen irregularmente |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE | Microscopía Negativa | Adhesina PI | Niños 5-15 años | No tiene pared celular |
| CHLAMYDIA | Bacilos Gram - | NA | Lactantes, RN parto vaginal | Tos metálica Patógeno Intracelular |
| PSEUDOMONAS | Bacilo Gram - en parejas | Elastasas | Px con fibrosis quística, neutropénico, quemado | Pigmentación verde Olor a uvas en agar |
| NOCARDIA | Bacilos Gram+ filamentosos | Cord factor | Inmunosuprimido | AAR débil Tiene acidos micolicos de cadena media |